

La balise<header>

Par:R.D

Introduction

- La balise <header>
- Comment utiliser la balise <header>
- Où se trouve la balise <header>
- Comment faire un header en HTML?

La balise header

L'élément `<header>`, en quelque sorte dans HTML 4 sous `<head>`. C'est bien de se appuyer d'un élément `<header>` pour déterminer un titre ou l'en-tête de la page. On peut ainsi se servir de l'élément en-tête à l'intérieur d'un autre élément de structure (pour identifier le titre d'un article par exemple.) La balise `<header>` sert d'introduction à un contenu et contient généralement une balise d'en-tête (`<h#>`).

Comment utiliser la balise header

La balise <header> spécifie l'en-tête d'un document, d'une section ou d'un article. L'élément <header> devrait être utilisé comme un bloc contenant du contenu d'introduction ou un ensemble de liens de navigation.

Où se trouve la balise header

Un header de site web(ou en-tête en français) se trouve en haut de chaque page.

Wgdweb.org

Comment faire un header en HTML?

Dans la page html juste après la balise <body>, on rajoute le code suivant: <header> </header>

1. Le simple fait d'écrire <header> </header> fera afficher le bandeau avec l'image
2. Pour le titre, il faut spécifier au navigateur que c'est une balise "h1" du header.

Cela se fait avec les instructions:

```
<div id="header">  
  <h1> Mon wgdweb.org</h1>  
</div>
```